

БЛОГ · СТАТЬИ

Где купить банки Easy Open в России: поставщики, виды тары и как не ошибиться с выбором

Где купить ПЭТ- и жестяные банки Easy Open в России, какие варианты тары существуют и почему большую партию нужно заказывать только после проверки банки, крышки и укупорочного оборудования.



Татьяна Петкун
Эксперт по оборудованию

обновлено 27.08.2026



Здравствуйте! С Вами Татьяна Петкун, инженер компании «МЕХАНИЗМЫ».

Мы подбираем и поставляем **оборудование для укупоривания банок Easy Open** и регулярно слышим от клиентов вопрос:

«Укупорщик мы у Вас подберём. А где купить сами банки и крышки?»

Купить банки Easy Open в России можно у производителей и поставщиков ПЭТ- и металлической тары. Но начинать выбор только с объёма и цены неправильно.

Банка, крышка, продукт и укупорочная машина работают как единая технологическая система. Можно заказать несколько тысяч банок, а затем обнаружить, что:

- крышка имеет другой профиль;
- для банки требуется другая оснастка;
- тара не подходит для выбранного продукта;
- упаковка не рассчитана на необходимую температуру фасовки;
- банка деформируется при укупоривании;

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

-  Производим
-  Поставляем
-  Обслуживаем

 8 (800) 351-18-05
 +7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
 zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- оборудование не обеспечивает стабильную работу с этим типоразмером.

Поэтому правильная последовательность выглядит так:

выбрать несколько вариантов тары → получить образцы → проверить продукт и укупоривание → утвердить банку, крышку и оборудование → заказать основную партию.

Информация о поставщиках и ассортименте проверена **21 августа 2026 года**. Наличие, цены, минимальные партии и условия изготовления могут меняться. Перед заказом уточняйте актуальные данные у поставщика.

Где купить банки Easy Open в России: короткий ответ

ПЭТ-банки под алюминиевую крышку Easy Open

Компания	Что представлено	Что уточнить перед заказом
Unplastic / «Юнпластик»	Отдельный каталог ПЭТ-банок под алюминиевую Easy Open-крышку. Представлены разные объёмы и диаметры	Артикулы банки и крышки, минимальную партию, наличие образцов, назначение и температурные ограничения
«Сиб-Пресс»	Комплекты «ПЭТ-банка + алюминиевая крышка» объёмом 150, 180, 200, 250 и 500 мл	Диаметр крышки, геометрию банки, наличие, документы и возможность получения образцов
«ПЭТ МЕТ»	ПЭТ-банки под крышку Easy Open для напитков и сыпучих продуктов	Доступные объёмы, минимальную партию, параметры крышки, режим фасовки и сроки производства
М-ПАК	ПЭТ-МЭТ тара, состоящая из прозрачного ПЭТ-корпуса и алюминиевой Easy Open-крышки	Артикул комплекта, назначение конкретной банки, температурный режим, наличие и условия поставки



Жестяные банки и крышки Easy Open

Компания	Что представлено	Что уточнить перед заказом
Подольский тарный комбинат	Круглые жестяные банки разных объемов и диаметров со стандартными и легковскрываемыми крышками	Внутреннее покрытие, назначение банки, артикул крышки, минимальную партию и возможность получения образцов
TARMET	Металлическая тара и отдельная категория упаковки Easy Open	Подходит ли конкретная позиция для Вашего продукта, есть ли внутреннее покрытие и какие документы предоставляются
М-ПАК	Жестяные банки, крышки, ПЭТ-МЭТ и алюминиевая тара	Какой именно тип банки требуется, чем она комплектуется и рассчитана ли на Ваш технологический процесс

Этот перечень не является рейтингом и не охватывает весь рынок. В список включены компании, у которых на дату проверки удалось подтвердить соответствующий ассортимент на официальных сайтах.

Уже выбрали банку?

Пришлите нам фотографии банки и крышки, размеры, артикулы и требуемую производительность. Инженер предварительно определит, какое оборудование и какая оснастка могут потребоваться.

[Посмотреть укупорочные машины Easy Open](#)

Easy Open — это банка или крышка?

В разговорной речи часто говорят «банка Easy Open».

Технически Easy Open, Easy Open End, EOE или ЛВК — это прежде всего тип легковскрываемой металлической крышки. Она открывается за кольцо или ключ без использования консервного ножа.

На рынке можно встретить несколько обозначений:

- Easy Open;
- Easy Open End;
- EOE;
- ЛВК;
- легковскрываемая крышка;
- крышка с кольцом;

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

-  Производим
-  Поставляем
-  Обслуживаем

 8 (800) 351-18-05
 +7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
 zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- крышка с ключом.

При этом выражением «банка Easy Open» обычно называют готовую упаковочную систему:

корпус банки + совместимая с ним легковскрываемая крышка.

Корпус может быть изготовлен из разных материалов. Поэтому за одинаковым названием могут скрываться совершенно разные варианты упаковки:

- жестяная консервная банка;
- прозрачная ПЭТ-банка;
- алюминиевая банка для напитков.

Оборудование для этих вариантов нельзя автоматически считать взаимозаменяемым.

1. КАКИЕ БАНКИ EASY OPEN БЫВАЮТ

Разные материалы — разные задачи и технологии укупоривания

ПЭТ-БАНКА



- Прозрачный корпус
Виден продукт
- Снеки, чай, кофе,
специи
- Лёгкая и удобная тара

ЖЕСТЯНАЯ БАНКА



- Защищает от света
- Разные внутренние
покрытия
- Консервы и другая
продукция

АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА



- Напиточная тара
- Работа с внутренним
давлением
- Отдельная технология
укупоривания



Одинаковое кольцо на крышке ≠ одинаковая технология упаковки

Разные материалы и конструкции банок требуют разного подхода к продукту и укупориванию.



Какие банки Easy Open бывают

ПЭТ-банки с алюминиевой крышкой

ПЭТ-банка имеет прозрачный пластиковый корпус и закрывается металлической легковскрываемой крышкой.

В каталогах такую упаковку можно встретить под названиями:

- ПЭТ-МЭТ;
- PET-MET;
- PET CAN;
- банка под Easy Open;
- ПЭТ-банка с ключом.

ПЭТ-банки часто используют для упаковки продукции, внешний вид которой важен покупателю:

- орехов;
- сухофруктов;
- снеков;
- чая;
- кофе;
- специй;
- кондитерской продукции;
- сухих смесей;
- косметических средств;
- отдельных видов напитков.

Прозрачный корпус позволяет покупателю видеть продукт. На производстве оператор также может визуально контролировать уровень наполнения и замечать часть очевидных дефектов.

Однако прозрачность не заменяет производственный контроль, проверку массы, герметичности и качества укупоривания.

Главное ограничение ПЭТ-тары — зависимость от температуры и продолжительности воздействия. Нельзя считать, что любая ПЭТ-банка подходит для:

- горячей фасовки;
- пастеризации;



- стерилизации;
- обработки в автоклаве;
- хранения продукта при повышенной температуре.

Допустимый режим необходимо получить от производителя конкретной банки.

Жестяные банки

Жестяная банка — классическая металлическая упаковка для консервированной и другой продукции.

Она может комплектоваться:

- обычной крышкой под консервный нож;
- легковскрываемой крышкой Easy Open.

Преимущества металлической тары:

- защита продукта от света;
- стабильная геометрия;
- возможность механизированной транспортировки;
- большой выбор типоразмеров;
- возможность нанесения литографии;
- наличие различных вариантов внутреннего покрытия;
- возможность применения в технологических процессах с тепловой обработкой — если конкретная банка и крышка на неё рассчитаны.

Особое внимание необходимо уделять внутреннему покрытию.

Если Вы фасуете влажный, кислый, солёный, жирный или химически активный продукт, недостаточно узнать, что банка «покрыта лаком». Нужно подтвердить стойкость покрытия именно к Вашему продукту и выбранному режиму обработки.

Алюминиевые банки для напитков

Алюминиевые банки для напитков также имеют крышку с кольцом. Но это отдельная упаковочная технология.

Алюминиевая банка для газированного напитка и ПЭТ-банка с Easy Open-крышкой могут иметь одинаковый объём, но требуют разного оборудования и работают в разных условиях.



При выборе алюминиевой банки необходимо учитывать:

- наличие внутреннего давления;
- газирование продукта;
- температуру розлива;
- форму дна;
- конструкцию корпуса;
- профиль крышки;
- технологию формирования шва;
- производительность всей линии.

Поэтому алюминиевую напиточную банку нельзя автоматически заменить ПЭТ- или жестяной банкой того же объёма.

2. НЕ ВСЕ «ЛЕГКО ОТКРЫВАЕМЫЕ» КРЫШКИ — EASY OPEN

Разные способы открывания требуют разных технологий укупоривания



EASY OPEN / EOE

Кольцо /
закатка



EASY PEEL

Отрывная
мембрана



SNAP ON

Защёлкивание



**ВИНТОВАЯ
КРЫШКА**

Резьба



**КОНТРОЛЬ
ПЕРВОГО
ВСКРЫТИЯ**

Контроль
вскрытия



ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА КРЫШКИ НУЖНЫ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОСНАСТКА

Похожий способ открывания не означает одинаковую технологию укупоривания.

Не путайте Easy Open с похожими крышками

На рынке есть разные способы лёгкого открывания упаковки:

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

- Производим
- Поставляем
- Обслуживаем



8 (800) 351-18-05
+7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- Easy Open с металлическим кольцом;
- Easy Peel с отрывной мембраной;
- Snap On;
- винтовые крышки;
- пластиковые крышки с контролем первого вскрытия;
- фольгированные мембраны;
- комбинированные крышки.

Для покупателя результат может выглядеть одинаково: банку можно открыть без инструмента.

Для оборудования это разные технологии.

Могут отличаться:

- способ установки крышки;
- усилие прижима;
- принцип формирования соединения;
- конструкция оснастки;
- требования к борту банки;
- контроль качества укупоривания.

Поэтому фразы продавца «у нас тоже банка с лёгким открыванием» недостаточно.

Для подбора оборудования нужны конкретные образцы банки и крышки либо их полная техническая документация.



3. БАНКУ ВЫБИРАЮТ ПОД ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЮ



Типоразмер выбирают по реальному продукту, технологии, документам и фактическому уровню наполнения.

Как выбрать банку Easy Open под продукт

Запрос «нужна банка объёмом 500 мл» почти ничего не говорит о том, какая тара действительно подойдёт производству.

Начинать нужно с продукта и технологии.

1. Что Вы фасуете

Для сухой продукции выбор обычно шире.

Если продукт влажный, кислый, солёный, жирный или химически активный, необходимо подтвердить:

- пригодность материала для контакта с продуктом;
- химическую стойкость;
- стойкость внутреннего покрытия;
- требования к герметичности;
- допустимый срок хранения;



- температурные ограничения;
- возможность взаимодействия продукта с крышкой и корпусом банки.

Не ограничивайтесь общей просьбой:

«Пришлите сертификат на банки».

Запрашивайте документы на конкретные артикулы:

- банки;
- крышки;
- внутреннего покрытия, если оно применяется.

2. Нужно ли покупателю видеть продукт

Прозрачная ПЭТ-тара может быть полезна, если внешний вид продукта влияет на решение о покупке.

Например, для:

- орехов;
- сухофруктов;
- снеков;
- кондитерских изделий;
- специй;
- чая;
- кофе.

Если продукт необходимо защищать от света или требуется классическая консервная упаковка, логичнее рассматривать металлическую банку.

Это не выбор между «хорошим» и «плохим» материалом. Это выбор под конкретный продукт, срок хранения и технологию производства.

3. Что происходит после укупоривания

После закрывания банка может:

- храниться при комнатной температуре;
- охлаждаться;



- храниться в холодильнике;
- пастеризоваться;
- стерилизоваться;
- обрабатываться в автоклаве;
- транспортироваться при повышенной или пониженной температуре.

Если предполагается тепловая обработка, необходимо получить от производителя упаковки допустимый режим:

- максимальную температуру;
- продолжительность воздействия;
- допустимое давление;
- требования к охлаждению;
- ограничения по продукту.

Технический регламент **ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»** устанавливает требования к безопасности упаковки и укупорочных средств. Но он не означает, что любая банка выдерживает любой режим обработки.

Предельные параметры конкретной тары подтверждает её изготовитель.

4. Какой фактический объём продукта нужен

Банка объёмом 500 мл не означает, что в неё поместится 500 г продукта.

Миллилитры — это объём.

Граммы — это масса.

Количество продукта зависит от:

- плотности;
- фракции;
- наличия жидкости;
- способа дозирования;
- уплотнения;
- оседания;
- формы банки;
- необходимого свободного пространства под крышкой.



Практический способ выбора — получить несколько банок и провести пробную фасовку реального продукта.

5. Как будет организовано производство

Необходимо заранее определить:

- планируемый объём выпуска;
- количество типоразмеров;
- частоту переналадок;
- ручную или автоматическую установку крышки;
- способ подачи банки;
- необходимую производительность;
- место укупорщика в линии;
- операции после укупоривания.

Одна и та же банка может быть удобна для небольшого полуавтоматического участка и неудобна для автоматической линии.

Какие документы запросить у поставщика банки

Перед покупкой запросите:

1. Точный артикул банки.
2. Точный артикул крышки.
3. Материал корпуса.
4. Материал крышки.
5. Технический чертёж.
6. Основные размеры и допуски.
7. Описание геометрии борта.
8. Информацию о внутреннем покрытии.
9. Назначение упаковки.
10. Перечень продуктов, для которых она предназначена.
11. Допустимую температуру фасовки.
12. Возможность пастеризации или стерилизации.



13. Допустимую продолжительность температурного воздействия.
14. Условия хранения пустой тары.
15. Документы о соответствии.
16. Минимальную партию.
17. Срок изготовления.
18. Возможность получения образцов.
19. Гарантию повторяемости артикула при следующих поставках.

Последний пункт особенно важен для серийного производства.

Если поставщик изменит геометрию банки или крышки, не уведомив покупателя, ранее изготовленная оснастка может потребовать перенастройки или замены.

Готовый запрос поставщику тары

Можно скопировать и отправить следующий текст:



Добрый день!

Планируем фасовать следующий продукт: _____.

Температура фасовки: _____.

После укупоривания предполагается: хранение при комнатной температуре / охлаждение / пастеризация / стерилизация / автоклавирование.

Требуемый объём банки: _____.

Просим предложить подходящие варианты упаковки и предоставить:

- точный артикул банки;
- точный артикул крышки;
- материал банки и крышки;
- технический чертёж;
- размеры и допуски;
- информацию о внутреннем покрытии;
- допустимые продукты;
- температурные ограничения;
- документы о соответствии;
- минимальную партию;
- срок изготовления;
- информацию о наличии;
- возможность получить несколько образцов банки и крышки для испытаний;
- подтверждение повторяемости артикула при следующих поставках.

Такой запрос позволит сразу получить данные, необходимые и технологу, и поставщику укупорочного оборудования.



4. СНАЧАЛА ОБРАЗЦЫ — ПОТОМ ОСНОВНАЯ ПАРТИЯ

Как снизить риск ошибки при подборе банки и оборудования



НЕ ЗАКУПАЙТЕ ПАРТИЮ ДО ПРОВЕРКИ

Одинаковый номинальный диаметр банки ещё не гарантирует совместимость с оборудованием

Основную партию тары заказывают после пробной фасовки и проверки укупоривания.

Почему большую партию нельзя покупать до испытаний

Одна из самых неприятных ошибок выглядит так:

1. Компания находит красивую банку.
2. Подходит объём.
3. Устраивает цена.
4. Поставщик предлагает скидку на крупную партию.
5. Компания покупает несколько тысяч банок.
6. После этого начинает искать укупорщик.
7. Выясняется, что для банки требуется другая оснастка или стандартная машина с ней не работает.

В результате приходится:

- переделывать оборудование;
- изготавливать новую оснастку;
- искать другую крышку;

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

- Производим
- Поставляем
- Обслуживаем



8 (800) 351-18-05



+7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram



zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- менять банку;
- задерживать запуск;
- хранить неподходящую партию тары.

Поэтому мы рекомендуем:

Сначала образцы и испытания. Потом основная партия.

Почему одинаковый диаметр не означает взаимозаменяемость

Предположим, у Вас две банки диаметром 73 мм.

Можно ли автоматически считать, что один укупорщик будет одинаково работать с обеими?

Нет.

Кроме номинального диаметра могут различаться:

- геометрия борта;
- профиль крышки;
- глубина посадки;
- высота банки;
- жёсткость корпуса;
- материал;
- конструкция дна;
- толщина стенки;
- фактические размеры;
- производственные допуски.

Информации «у нас банка 73 мм» достаточно только для предварительного разговора.

Для окончательного подбора машины и изготовления оснастки нужны:

- реальные образцы;
- либо полная техническая документация.



Что передать производителю укупорочного оборудования

Для точного подбора желательно предоставить:

- несколько реальных банок;
- несколько реальных крышек;
- артикул банки;
- артикул крышки;
- технический чертёж;
- диаметр;
- высоту;
- материал корпуса;
- перечень всех типоразмеров;
- информацию о продукте;
- температуру фасовки;
- описание дальнейшей обработки;
- требуемую производительность;
- информацию о существующем оборудовании;
- схему линии, если машина будет в неё встраиваться.

Фотографий и размеров бывает достаточно для предварительного подбора.

Для окончательной настройки лучше использовать реальные образцы.

Что можно проверить на образцах

При испытании конкретной банки и крышки можно оценить:

- возможность установки банки в машину;
- совместимость с оснасткой;
- правильность позиционирования;
- работу укупорочного механизма;
- повторяемость результата;
- устойчивость корпуса при укупоривании;
- необходимость изготовления сменных деталей;



- возможность работы с несколькими типоразмерами;
- ориентировочную производительность.

При этом испытание на укупорщике не заменяет технологическую проверку готового продукта.

Поставщик тары должен подтвердить:

- пригодность материала;
- допустимые продукты;
- температурные ограничения;
- возможность пастеризации или стерилизации;
- документы о соответствии.

Технолог производства должен определить:

- рецептуру;
- режим фасовки;
- способ контроля герметичности;
- срок хранения;
- режим тепловой обработки;
- требования к готовому продукту.

Компания «МЕХАНИЗМЫ» проверяет совместимость конкретной банки и крышки с укупорочным оборудованием.

Не закупайте основную партию до проверки.

Передайте нам образцы банки и крышки. Проверим возможность укупоривания, определим требования к оснастке и подберём подходящую модель.

[Выбрать оборудование для укупорки Easy Open](#)

Полуавтоматический или автоматический укупорщик

Выбор зависит от объёма выпуска и организации производства.



Полуавтоматический укупорщик	Автоматическая машина
Часть операций выполняет оператор	Банка перемещается по линии автоматически
Ниже стоимость запуска участка	Выше стоимость оборудования и интеграции
Подходит для небольших и средних объёмов	Подходит для стабильного серийного выпуска
Проще переналадка	Требуется синхронизация оборудования
Можно организовать отдельное рабочее место	Обычно работает в составе линии
Удобен для запуска нового продукта	Эффективен при постоянной загрузке

При автоматизации нужно учитывать не только скорость укупорщика.

Производительность всей линии зависит от:

- подачи пустой тары;
- дозирования;
- установки крышек;
- транспортировки;
- укупоривания;
- контроля;
- этикетирования;
- маркировки;
- отвода готовой продукции.

Если дозатор выдаёт 20 банок в минуту, установка укупорщика на 60 банок в минуту сама по себе не сделает линию втрое производительнее.

Как правильно покупать банки Easy Open: алгоритм

Шаг 1. Определите продукт и технологию

Зафиксируйте:

- что фасуете;
- температуру фасовки;

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

-  Производим
-  Поставляем
-  Обслуживаем

 8 (800) 351-18-05
 +7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
 zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- условия хранения;
- срок хранения;
- необходимость пастеризации или стерилизации.

Шаг 2. Выберите два-три варианта тары

Не одну банку по фотографии, а несколько потенциально подходящих вариантов.

Шаг 3. Запросите документы и чертежи

Причём именно на выбранные артикулы банки и крышки.

Шаг 4. Получите реальные образцы

Попросите несколько банок и крышек для пробной фасовки и испытаний.

Шаг 5. Проведите пробную фасовку

Проверьте:

- фактическую массу продукта;
- уровень наполнения;
- свободное пространство;
- внешний вид упаковки;
- удобство работы оператора.

Шаг 6. Передайте образцы поставщику оборудования

Не ограничивайтесь номинальным диаметром и фотографиями, если оборудование уже готовится к заказу.

Шаг 7. Проверьте укупоривание

Оцените работу машины, оснастки и повторяемость результата.

Шаг 8. Подтвердите технологический режим

Особенно если предполагаются:

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

-  Производим
-  Поставляем
-  Обслуживаем

 8 (800) 351-18-05
 +7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
 zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- горячая фасовка;
- пастеризация;
- стерилизация;
- автоклавирование;
- длительное хранение.

Шаг 9. Утвердите систему целиком

Зафиксируйте:

- артикул банки;
- артикул крышки;
- поставщика;
- оборудование;
- оснастку;
- настройки;
- метод контроля.

Шаг 10. Закажите основную партию

Только после подтверждения совместимости банки, крышки, продукта и оборудования.

Чем может помочь компания «МЕХАНИЗМЫ»

Компания «МЕХАНИЗМЫ» производит и поставляет оборудование для укупоривания банок Easy Open.

Сами банки и крышки мы не производим. Их необходимо приобретать у специализированных изготовителей и поставщиков тары.

Но мы можем помочь на этапе выбора оборудования:

- изучить параметры банки и крышки;
- подсказать, каких данных не хватает;
- определить требования к оснастке;
- подобрать полуавтоматическую или автоматическую машину;
- проверить оборудование на Ваших образцах;

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

-  Производим
-  Поставляем
-  Обслуживаем

 8 (800) 351-18-05
 +7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
 zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- провести тестирование;
- подготовить видео работы оборудования;
- подобрать решение под необходимую производительность.

В категории **укупорочных машин Easy Open** представлены компактные модели для отдельного рабочего места, решения под конкретный размер банки и более производительное оборудование для серийного выпуска.

Если банка уже выбрана, пришлите:

- фотографию банки;
- фотографию крышки сверху и снизу;
- диаметр;
- высоту;
- артикулы;
- информацию о продукте;
- требуемую производительность;
- технический чертёж, если он есть.

Даже если части данных пока нет, инженер подскажет, что запросить у поставщика тары.

Надёжнее сначала проверить систему:

банка + крышка + продукт + оборудование,

чем покупать большую партию упаковки, а потом пытаться приспособить под неё машину.

Частые вопросы о банках Easy Open

Где купить ПЭТ-банки Easy Open в России?

ПЭТ-банки под алюминиевую Easy Open-крышку предлагают, например, Unplastic, «Сиб-Пресс», «ПЭТ МЕТ» и М-ПАК.

Перед заказом уточняйте:

- наличие;
- минимальную партию;
- артикул банки;

ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДЕСЬ

-  Производим
-  Поставляем
-  Обслуживаем

 8 (800) 351-18-05
 +7 (999) 024-38-88 Max · WhatsApp · Telegram
 zakaz@mhnz.ru



mhnz.ru

- артикул крышки;
- назначение;
- температурный режим;
- возможность получения образцов.

Где купить жестяные банки Easy Open?

Жестяные банки и легковскрываемые крышки представлены у Подольского тарного комбината, ТАРМЕТ, М-ПАК и других производителей металлической упаковки.

Для пищевой продукции необходимо отдельно подтвердить пригодность конкретной банки, внутреннего покрытия и крышки.

Можно ли купить банку вместе с крышкой?

Да. Некоторые поставщики предлагают готовые комплекты «банка + крышка».

Например, «Сиб-Пресс» заявляет комплекты ПЭТ-банок с алюминиевой крышкой объёмом 150, 180, 200, 250 и 500 мл.

Даже при покупке готового комплекта необходимо проверить совместимость с укупорочной машиной.

Как выбрать диаметр банки Easy Open?

Диаметр нельзя рассматривать отдельно.

Необходимо учитывать:

- высоту банки;
- материал;
- жёсткость корпуса;
- геометрию борта;
- профиль крышки;
- фактические допуски;
- конструкцию оснастки.

Для окончательного подбора оборудования лучше предоставить реальные образцы.



Можно ли использовать одну машину для нескольких банок?

Иногда можно.

Это зависит от:

- диапазона регулировок;
- геометрии банок;
- типа крышек;
- конструкции оснастки;
- возможности быстрой переналадки.

Для разных диаметров или профилей может потребоваться сменная оснастка.

Подходят ли ПЭТ-банки Easy Open для горячего продукта?

Универсального ответа нет.

Это зависит от:

- материала банки;
- технологии её изготовления;
- температуры продукта;
- продолжительности воздействия;
- последующего охлаждения;
- конструкции крышки.

Допустимый режим необходимо получить у производителя конкретной упаковки.

Какую банку выбрать для орехов, кофе или специй?

Можно рассматривать как ПЭТ-, так и металлическую тару.

Если важно показать продукт покупателю, прозрачная ПЭТ-банка может быть удобнее.

Если требуется защита от света или классическая металлическая упаковка, можно рассматривать жестяную банку.

Окончательный выбор зависит от продукта, срока хранения, условий эксплуатации и технологии фасовки.



Что покупать сначала: банки или укупорочную машину?

Сначала нужно выбрать несколько вариантов тары и получить образцы.

Затем:

1. Провести пробную фасовку.
2. Проверить укупоривание.
3. Утвердить банку, крышку и оборудование.
4. Заказать основную партию.

Покупать несколько тысяч банок до проверки совместимости рискованно.

Можно ли протестировать банку на оборудовании «МЕХАНИЗМОВ»?

Да. Можно предоставить реальные образцы банки и крышки.

Мы проверим возможность работы с ними, определим требования к оснастке и подберём подходящее оборудование.

[Посмотреть укупорщики Easy Open и отправить заявку инженеру](#)

Подобрать укупорочное оборудование

Подбор укупорочников Easy Open с инженером под вашу задачу, тару и продукт

[Перейти к подбору оборудования](#)

